

きれいな川と海を守りましょう

スミックス

# オイルハンター<sup>®</sup>

高性能油吸着材

天然繊維使用  
綿(コットン)



発売元 エスアイエナジー株式会社

人と自然にやさしい

自然環境の保護 & 作業環境の向上

# スミックス オイルハンター<sup>®</sup>

環境保全は、21世紀を生活する私たちにとって、最も真剣に取り組んでいかなくてはならないテーマです。スミックス・オイルハンターは、油による水質汚染を未然に防ぐために開発されたエコ商品です。油の流出事故等の処理にも大きな効果を発揮し、その活躍の場は多岐にわたっています。

## 1 油汚染から水質を守ります

- 身近なご家庭から工場までの廃油処理問題を解決します。
- 海上、港湾、河川等において万一、油の流出による水質汚染が発生した場合、どのような油でも吸着し素早く対応できます。

## 2 ISO等の環境基準に貢献します

- 天然繊維を使用したリサイクル商品です。
- ISO等の環境基準づくりに貢献します。


## 3 作業環境の改善がはかれます

- 油を使用する作業現場の余分な油を吸着し、環境衛生面の改善と安全性の向上に貢献します。

## 4 製品の品質向上につながります









- 製品に付着する不要な油を効率良く除去できます。お客様にとってより良い製品の提供が可能になります。天然繊維を使用していますので、食品をはじめ多くの分野でご使用できます。

## 驚きの油吸着力!!



他に、石油系の鉱物油や動物油、植物油にもすぐれた効果を発揮します。

- 測定方法…20℃の油面に5分間浮かべ、さらに金網の上に5分間放置したあとで測定。
- 国土交通省型式承認の油吸着材性能試験基準による規定…B重油で6g/g以上。
- 間違った使用方法や水中に界面活性剤等が混入している場合には、吸着量が異なることがあります。

<p>717050</p> 	<p><b>スミックスオイルハンターMR-50(S)</b></p> <p>1本当たりの規格 サイズ: 50cm×5m巻 (φ約18cm) 自重: 約750g/本 吸油量: 約15L/本(約20倍)</p> <p>【ケース入数】 10本入り/ケース 【ケース重量】 7.5Kg 【ケース当たりの吸油量】 約150L 【ケースサイズ】 730×570×300(mm)</p>
<p>717060</p> 	<p><b>スミックスオイルハンターMR-65(S)</b></p> <p>1本当たりの規格 サイズ: 65cm×5m巻 (φ約18cm) 自重: 約975g/本 吸油量: 約19.5L/本(約20倍)</p> <p>【ケース入数】 10本入り/ケース 【ケース重量】 9.75Kg 【ケース当たりの吸油量】 約195L 【ケースサイズ】 730×670×300(mm)</p>
<p>717120</p> 	<p><b>スミックスオイルハンターMP-50</b></p> <p>1枚当たりの規格 サイズ: 50cm×50cm×4mm 自重: 約75g/枚 吸油量: 約1.5L/枚(約20倍)</p> <p>【ケース入数】 5枚入り×20袋/ケース 【ケース重量】 7.5Kg 【ケース当たりの吸油量】 約150L 【ケースサイズ】 520×520×505(mm)</p>
<p>717130</p> 	<p><b>スミックスオイルハンターMP-30</b></p> <p>1枚当たりの規格 サイズ: 30cm×30cm×4mm 自重: 約27g/枚 吸油量: 約0.54L/枚(約20倍)</p> <p>【ケース入数】 10枚入り×20袋/ケース 【ケース重量】 5.4Kg 【ケース当たりの吸油量】 約108L 【ケースサイズ】 645×320×505(mm)</p>
<p>717160</p> 	<p><b>スミックスオイルハンターM-50(S)</b></p> <p>1枚当たりの規格 サイズ: 50cm×50cm×4mm 自重: 約75g/枚 吸油量: 約1.5L/枚(約20倍)</p> <p>【ケース入数】 100枚/ケース 【ケース重量】 7.5Kg 【ケース当たりの吸油量】 約150L 【ケースサイズ】 550×550×370(mm)</p>
<p>717190</p> 	<p><b>スミックスオイルハンターM-65(S)</b></p> <p>1枚当たりの規格 サイズ: 65cm×65cm×4mm 自重: 約126g/枚 吸油量: 約2.5L/枚(約20倍)</p> <p>【ケース入数】 100枚/ケース 【ケース重量】 12.6Kg 【ケース当たりの吸油量】 約250L 【ケースサイズ】 670×670×370(mm)</p>
<p>717710</p> 	<p><b>オイルハンターMK-50(B)</b></p> <p>1枚当たりの規格 サイズ: 50cm×50cm×4mm 自重: 約83g/枚 吸油量: 約1.2L/枚(約15倍)</p> <p>【ケース入数】 100枚/ケース 【ケース重量】 8.3Kg 【ケース当たりの吸油量】 約120L 【ケースサイズ】 520×520×430(mm)</p>
<p>717720</p> 	<p><b>オイルハンターMK-65(B)</b></p> <p>1枚当たりの規格 サイズ: 65cm×65cm×4mm 自重: 約140g/枚 吸油量: 約2.1L/枚(約15倍)</p> <p>【ケース入数】 100枚/ケース 【ケース重量】 14.0Kg 【ケース当たりの吸油量】 約210L 【ケースサイズ】 670×670×430(mm)</p>
<p>719340</p> 	<p><b>オイルハンターMKK-50型式承認品</b> ※ 受注生産品</p> <p>1枚当たりの規格 サイズ: 50cm×50cm×4.5mm 自重: 約83g/枚 吸油量: 約1.2L/枚(約14倍)</p> <p>【ケース入数】 120枚/ケース 【ケース重量】 10.0Kg 【ケース当たりの吸油量】 約144L 【ケースサイズ】 520×520×550(mm)</p>
<p>719430</p> 	<p><b>オイルハンターMKK-65型式承認品</b> ※ 受注生産品</p> <p>1枚当たりの規格 サイズ: 65cm×65cm×4.5mm 自重: 約140g/枚 吸油量: 約2.0L/枚(約14倍)</p> <p>【ケース入数】 100枚/ケース 【ケース重量】 14.0Kg 【ケース当たりの吸油量】 約200L 【ケースサイズ】 670×670×460(mm)</p>

## いろいろな場面で活躍するスミックス・オイルハンター




海洋汚染防止



工場排水路




ガソリンスタンド注油口



廃油等の油庫



ブレーキドラム、ベアリング等の交換



オイル小出器

## スミックス・オイルハンターのすぐれた特長

### 1.すぐれた吸着性

ポリプロピレン系の製品に比べ、強力な吸着性能があります。鉱物油や動植物油にかかわらず、また高濃度、高粘度の油でも高性能を発揮します。

### 2.水中に混入した油もすばやく吸着

水をはじき油のみを吸着する性質を持っています。厨房のグリストラップ、油水分離槽等に最適です。

### 3.水中に沈みません

油吸着後も水面や油液面に浮いています。使用後の回収がとても簡単です。

### 4.経済性も抜群

吸着性能にすぐれています。少量でも大きな効果を発揮し、コストも少なく済みます。

### 5.焼却処理も簡単・安心

天然繊維を使用しています。焼却時の発熱量が少なく済みます。また、素材による有毒ガスの心配もありません。

### 6.吸着後の油落ちが少ない

繊維の中に油を取り込みます。吸着した油のしたたり落ちがほとんどありません。

※強度を必要とする場合には、合成繊維で補強することも可能です。ご要望に応じて改良いたしますので、その際はお問い合わせください。

商品のご用命は